


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains

devant le poste MNS /PSV 763

| | Résultats | | | | |
|----|-------------|-------|---------------------------|--------------------------|------------|
| | Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | |
| | Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | Conclusion |
| 1 | 04/10/22 | 7h10 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 18/10/22 | 6h50 | <15 | <15 | BON |
| 3 | 02/11/22 | 7h30 | <15 | <15 | BON |
| 4 | 16/11/22 | 6h55 | <15 | <15 | BON |
| 5 | 29/11/22 | 7h15 | 15 | <15 | BON |
| 6 | 07/12/22 | 8h45 | <15 | <15 | BON |
| 7 | 13/12/22 | 7h20 | <15 | <15 | BON |
| 8 | 19/12/22 | 7h30 | 15 | <15 | BON |
| 9 | 27/12/22 | 7h00 | <15 | <15 | BON |
| 10 | 03/01/23 | 7h00 | <15 | <15 | BON |
| 11 | 10/01/23 | 7h45 | <15 | 15 | BON |
| 12 | 17/01/23 | 7h30 | <15 | <15 | BON |
| 13 | 24/01/23 | 7h30 | <15 | <15 | BON |
| 14 | 31/01/23 | 7h00 | <15 | <15 | BON |
| 15 | 07/02/23 | 7h10 | <15 | <15 | BON |
| 16 | 14/02/23 | 8h15 | 30 | <15 | BON |
| 17 | 21/02/23 | 7h28 | <15 | <15 | BON |
| 18 | 28/02/23 | 7h30 | <15 | <15 | BON |
| 19 | 07/03/23 | 9H30 | <15 | <15 | BON |
| 20 | 14/03/23 | 07h00 | <15 | <15 | BON |
| 21 | 21/03/23 | 7h00 | 15 | <15 | BON |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 36 | | | | | |

| Interprétation | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | |
| | <i>Escherichia coli</i> ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2019 | EXCELLENT | |
| 2020 | EXCELLENT | |
| 2021 | EXCELLENT | |
| 2022 | EXCELLENT | |




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche

rive gauche PR Somera /PSV 755

| | Résultats | | | | |
|----|-------------|-------|---------------------------|--------------------------|------------|
| | Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | |
| | Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | Conclusion |
| 1 | 04/10/22 | 8h00 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 18/10/22 | 7h50 | <15 | <15 | BON |
| 3 | 02/11/22 | 7h30 | <15 | <15 | BON |
| 4 | 16/11/22 | 07h10 | <15 | <15 | BON |
| 5 | 29/11/22 | 7h30 | <15 | <15 | BON |
| 6 | 06/12/22 | 6h55 | <15 | <15 | BON |
| 7 | 13/12/22 | 7h45 | <15 | <15 | BON |
| 8 | 19/12/22 | 7h45 | <15 | <15 | BON |
| 9 | 23/12/22 | 12h30 | <15 | <15 | BON |
| 10 | 03/01/23 | 7h10 | <15 | <15 | BON |
| 11 | 10/01/23 | 7h15 | 15 | <15 | BON |
| 12 | 17/01/23 | 7h45 | 110 | 15 | moyen |
| 13 | 24/01/23 | 7h05 | <15 | <15 | BON |
| 14 | 31/01/23 | 7h30 | 15 | <15 | BON |
| 15 | 07/02/23 | 7h20 | <15 | <15 | BON |
| 16 | 14/02/23 | 7h00 | 15 | <15 | BON |
| 17 | 21/02/23 | 7h30 | 15 | <15 | BON |
| 18 | 28/02/23 | 7h45 | <15 | <15 | BON |
| 19 | 07/03/23 | 07H00 | <15 | <15 | BON |
| 20 | 14/03/23 | 07h30 | 46 | 61 | BON |
| 21 | 21/03/23 | 7h30 | 15 | <15 | BON |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |

| Interprétation | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| | <i>Escherichia coli</i> | ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2019 | EXCELLENT | |
| 2020 | EXCELLENT | |
| 2021 | EXCELLENT | |
| 2022 | EXCELLENT | |




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie

devant les rondavelles /PSV 756

| | Résultats | | | | |
|----|-------------|-------|---------------------------|--------------------------|------------|
| | Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | |
| | Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | Conclusion |
| 1 | 04/10/22 | 8H15 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 18/10/22 | 8H10 | <15 | <15 | BON |
| 3 | 02/11/22 | 7H45 | <15 | <15 | BON |
| 4 | 16/11/22 | 07H40 | <15 | <15 | BON |
| 5 | 29/11/22 | 7h40 | <15 | <15 | BON |
| 6 | 06/12/22 | 7h05 | <15 | <15 | BON |
| 7 | 13/12/22 | 8h15 | 30 | <15 | BON |
| 8 | 19/12/22 | 7h00 | <15 | <15 | BON |
| 9 | 27/12/22 | 7h38 | <15 | <15 | BON |
| 10 | 03/01/23 | 7h22 | <15 | <15 | BON |
| 11 | 10/01/23 | 7h45 | <15 | <15 | BON |
| 12 | 17/01/23 | 8h00 | <15 | <15 | BON |
| 13 | 24/01/23 | 7h20 | <15 | <15 | BON |
| 14 | 31/01/23 | 7h40 | <15 | <15 | BON |
| 15 | 07/02/20 | 7h30 | <15 | <15 | BON |
| 16 | 14/02/23 | 7h15 | 30 | 15 | BON |
| 17 | 21/02/23 | 7h36 | <15 | <15 | BON |
| 18 | 28/02/23 | 8h05 | <15 | <15 | BON |
| 19 | 07/03/23 | 07H10 | <15 | <15 | BON |
| 20 | 14/03/23 | 07h40 | 15 | <15 | BON |
| 21 | 21/03/23 | 7h40 | 15 | <15 | BON |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |

| Interprétation | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| | <i>Escherichia coli</i> | ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2019 | EXCELLENT | |
| 2020 | EXCELLENT | |
| 2021 | EXCELLENT | |
| 2022 | EXCELLENT | |




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre

face poste MNS /PSV 757

| Résultats | | | | | | | Interprétation | | |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|--|--|
| Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | | Conclusion | Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | <i>Escherichia coli</i> ds 100 ml | | | Entérocoques intestinaux | | |
| 1 | 04/10/22 | 8H40 | <15 | <15 | BON | | | | |
| 2 | 18/10/22 | 8H20 | <15 | <15 | BON | bon | | | |
| 3 | 02/11/22 | 7H55 | <15 | <15 | BON | | | | |
| 4 | 16/11/22 | 07H30 | <15 | <15 | BON | | | | |
| 5 | 29/11/22 | 7h50 | 15 | <15 | BON | moyen | | | |
| 6 | 06/12/22 | 7h16 | <15 | <15 | BON | | | | |
| 7 | 13/12/22 | 8h25 | 15 | <15 | BON | | | | |
| 8 | 19/12/22 | 7h10 | 15 | <15 | BON | | | | |
| 9 | 27/12/22 | 7h45 | 253 | <15 | moyen | | | | |
| 10 | 03/01/23 | 7h32 | 15 | 15 | BON | | | | |
| 11 | 10/01/23 | 7h55 | 46 | <15 | BON | | | | |
| 12 | 17/01/23 | 8h20 | 15 | <15 | BON | mauvais | | | |
| 13 | 24/01/23 | 7h35 | <15 | <15 | BON | | | | |
| 14 | 31/01/23 | 7h50 | 15 | <15 | BON | | | | |
| 15 | 07/02/23 | 8h00 | <15 | 15 | BON | | | | |
| 16 | 14/02/23 | 7h30 | 61 | 30 | BON | | | | |
| 17 | 21/02/23 | 7h48 | 30 | 15 | BON | | | | |
| 18 | 28/02/23 | 8h15 | <15 | <15 | BON | | | | |
| 19 | 07/03/23 | 07H25 | <15 | 15 | BON | | | | |
| 20 | 14/03/23 | 07h50 | 30 | 15 | BON | | | | |
| 21 | 21/03/23 | 07h50 | <15 | <15 | BON | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |



| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2019 | EXCELLENT | |
| 2020 | EXCELLENT | |
| 2021 | EXCELLENT | |
| 2022 | EXCELLENT | |



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

PSV 758

| | Résultats | | | | |
|----|-------------|-------|---------------------------|--------------------------|------------|
| | Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | |
| | Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | Conclusion |
| 1 | 04/10/22 | 8H55 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 18/10/22 | 8H45 | <15 | <15 | BON |
| 3 | 02/11/22 | 8H10 | <15 | 15 | BON |
| 4 | 16/11/22 | 07H45 | <15 | 15 | BON |
| 5 | 29/11/22 | 8h00 | <15 | 15 | BON |
| 6 | 06/12/22 | 7h40 | <15 | <15 | BON |
| 7 | 13/12/22 | 8h40 | <15 | <15 | BON |
| 8 | 19/12/22 | 7h30 | 30 | <15 | BON |
| 9 | 27/12/22 | 7h53 | <15 | <15 | BON |
| 10 | 03/01/23 | 7h45 | <15 | <15 | BON |
| 11 | 10/01/23 | 8h10 | <15 | <15 | BON |
| 12 | 17/01/23 | 8h35 | <15 | <15 | BON |
| 13 | 24/01/23 | 7h45 | <15 | <15 | BON |
| 14 | 31/01/23 | 8h10 | <15 | <15 | BON |
| 15 | 07/02/23 | 8h15 | <15 | <15 | BON |
| 16 | 14/02/23 | 7h45 | 77 | 15 | BON |
| 17 | 21/02/23 | 8h00 | <15 | 30 | BON |
| 18 | 28/02/23 | 8h30 | <15 | <15 | BON |
| 19 | 07/03/23 | 07H40 | 30 | 15 | BON |
| 20 | 14/03/23 | 08h00 | <15 | 77 | BON |
| 21 | 21/03/23 | 8h00 | <15 | <15 | BON |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |

| Interprétation | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | |
| | <i>Escherichia coli</i> ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2019 | EXCELLENT | |
| 2020 | EXCELLENT | |
| 2021 | BON | |
| 2022 | BON | |




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois /PSV 759

| Résultats | | | | | |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------|-----|------------|
| Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | | Conclusion |
| Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | | |
| 1 | 04/10/22 | 9h25 | 30 | <15 | BON |
| 2 | 02/11/22 | 8h15 | 270 | 15 | MOYEN |
| 3 | 29/11/22 | 8h15 | 415 | 30 | MOYEN |
| 4 | 29/12/22 | 10h23 | 77 | <15 | BON |
| 5 | 24/01/22 | 8h05 | 15 | 15 | BON |
| 6 | 21/03/23 | 11h30 | 15 | <15 | BON |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |

| Interprétation | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| | <i>Escherichia coli</i> | ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2019 | non recensé | |
| 2020 | non recensé | |
| 2021 | non recensé | |
| 2022 | SUFFISANTE | |



Eaux de baignade de qualité suffisante


- ★★★★ Excellent
- ★★★ Bon
- ★ Suffisant
- Mauvais

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois /PSV 759

| Résultats | | | | | | Interprétation | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | | Conclusion | Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | |
| Date | Heure | Escherichia coli | Entérocoques intestinaux | Conclusion | | | Escherichia coli | ds 100 ml |
| 1 | 04/10/22 9h25 | 30 | <15 | BON | | | | |
| 2 | 02/11/22 8h15 | 270 | 15 | MOYEN | bon | | | |
| 3 | 29/11/22 8h15 | 415 | 30 | MOYEN | | | | |
| 4 | 29/12/22 10h23 | 77 | <15 | BON | | | | |
| 5 | 24/01/22 8h05 | 15 | 15 | BON | moyen | | | |
| 6 | 28/02/23 8h48 | <15 | <15 | BON | | | | |
| 7 | 21/03/23 11h30 | 15 | <15 | BON | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |



| Classement de qualité | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2019 | non recensé | |
| 2020 | non recensé | |
| 2021 | non recensé | |
| 2022 | SUFFISANTE | |



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse

bassin de Grande Anse /PSV 752

| Résultats | | | | | |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------|-----|------------|
| Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | | Conclusion |
| Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | | |
| 1 | 04/10/22 | 9h45 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 02/11/22 | 8h35 | <15 | <15 | BON |
| 3 | 29/11/22 | 8h35 | 15 | <15 | BON |
| 4 | 29/12/22 | 9h53 | 15 | <15 | BON |
| 5 | 24/01/23 | 8h25 | 94 | <15 | BON |
| 6 | 28/02/23 | 8h48 | <15 | <15 | BON |
| 7 | 21/03/23 | 8h24 | <15 | <15 | BON |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |

| Interprétation | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| | <i>Escherichia coli</i> | ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2019 | non recensé | |
| 2020 | non recensé | |
| 2021 | non recensé | |
| 2022 | EXCELLENT | |



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)