


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains



devant le poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	09/10/23 08H00	<15	<15		BON
2	24/10/23 07H30	<15	<15		BON
3	07/11/23 7H50	<15	15		BON
4	21/11/23 7H00	<15	15		BON
5	05/12/23 7H00	<15	<15		BON
6	19/12/23 6H40	<15	15		BON
7	26/12/23 7h15	<15	<15		BON
8	03/01/24 7h30	<15	<15		BON
9	09/01/24 6h45	<15	<15		BON
10	19/01/24 6h50	<10	<10		BON
11	23/01/24 7H42	<15	<15		BON
12	30/01/24 7h45	50	<10		BON
13	06/02/24 7H45	<15	<15		BON
14	13/02/24 6h50	15	<15		BON
15	20/02/24 07h30	<15	<15		BON
16	27/02/24 6H30	<15	15		BON
17	05/03/24 7h40	<15	<15		BON
18	12/03/24 7h15	15	<15		BON
19	19/03/24 7h50	15	<15		BON
20	26/03/24 7h15	<15	<15		BON
21	09/04/24 7h00	45	<15		BON
22	23/04/24 7h00	<15	<15		BON
23	07/05/24 7h30	<15	<15		BON
24	21/05/24 8h00	<15	<15		BON
25	18/06/24 7h00	<15	<15		BON
26	02/07/24 7h45	<15	<15		BON
27	16/07/24 7h05	<15	<15		BON
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	
2023	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche


rive gauche PR Somera

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	09/10/23	07H30	<15	<15	BON
2	24/10/23	07H35	<15	<15	BON
3	07/11/23	7H00	15	215	MOYEN
4	21/11/23	7H30	<15	<15	BON
5	05/12/23	7H30	30	15	BON
6	19/12/23	7H00	30	<15	BON
7	26/12/23	7h40	15	110	MOYEN
8	03/01/24	7h00	<15	<15	BON
9	09/01/24	7h25	<15	15	BON
10	19/01/24	7h20	100	10	BON
11	23/01/24	7H30	787	213	MOYEN
12	30/01/24	7h35	10	50	BON
13	06/02/24	7H30	<15	<15	BON
14	13/02/24	7h40	15	15	BON
15	20/02/24	07h00	<15	<15	BON
16	27/02/24	7H35	<15	<15	BON
17	05/03/24	6h50	<15	15	BON
18	12/03/24	7h00	15	<15	BON
19	19/03/24	7h00	15	<15	BON
20	26/03/24	8h00	<15	<15	BON
21	09/04/24	7h50	<15	<15	BON
22	23/04/24	7h20	<15	<15	BON
23	07/05/24	7h45	<15	<15	BON
24	21/05/24	7h00	30	<15	BON
25	18/06/24	7h10	<15	<15	BON
26	02/07/24	7h10	<15	<15	BON
27	16/07/24	7h20	<15	<15	BON
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	
2023	EXCELLENT	



Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie



devant les rondavelles

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	09/10/23 07H40	<15	<15		BON
2	24/10/23 07H40	<15	<15		BON
3	07/11/23 7H15	<15	<15		BON
4	21/11/23 7H38	<15	<15		BON
5	05/12/20 7H40	397	127		MOYEN
6	19/12/23 7H10	<15	<15		BON
7	26/12/23 7h50	30	<15		BON
8	03/01/24 7h10	15	<15		BON
9	09/01/24 7h35	<15	<15		BON
10	19/01/24 7h40	30	<10		BON
11	23/01/24 7H44	524	1 148		MAUVAIS
12	30/01/24 7h45	20	10		BON
13	06/02/24 7H35	<15	<15		BON
14	13/02/24 7h25	15	<15		BON
15	20/02/24 07h10	<15	<15		BON
16	27/02/24 7H50	<15	<15		BON
17	05/03/24 7h05	<15	<15		BON
18	12/03/24 7h08	<15	<15		BON
19	19/03/24 7h15	15	<15		BON
20	26/03/24 8h14	<15	<15		BON
21	09/04/24 8h10	<15	<15		BON
22	23/04/24 7h45	<15	<15		BON
23	07/05/24 7h55	<15	<15		BON
24	21/05/24 7h06	15	30		BON
25	18/06/24 7h25	<15	<15		BON
26	02/07/24 7h20	15	<15		BON
27	16/07/24 7h30	<15	<15		BON
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	
2023	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre



face poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	09/10/23 07H50	<15	<15	BON	
2	24/10/23 07H50	<15	<15	BON	
3	07/11/23 7H25	<15	<15	BON	
4	21/11/23 7H45	<15	<15	BON	
5	05/12/20 7H50	46	15	BON	
6	19/12/23 7H20	<15	<15	BON	
7	26/12/23 8h00	15	<15	BON	
8	03/01/24 7h25	30	45	BON	
9	09/01/24 7h50	30	15	BON	
10	19/01/24 7h55	<10	<10	BON	
11	23/01/24 8H00	15	15	BON	
12	30/01/24 8h05	70	100	BON	
13	06/02/24 7H40	15	<15	BON	
14	13/02/24 7h15	61	<15	BON	
15	20/02/24 07h23	77	<15	BON	
16	27/02/24 8H15	<15	<15	BON	
17	05/03/24 7h15	<15	<15	BON	
18	12/03/24 7h15	<15	<15	BON	
19	19/03/24 7h35	15	<15	BON	
20	26/03/24 8h27	<15	<15	BON	
21	09/04/24 8h25	15	<15	BON	
22	23/04/24 8h05	<15	<15	BON	
23	07/05/24 8h05	<15	<15	BON	
24	21/05/24 7h13	110	77	MOYEN	
25	18/06/24 7h35	<15	<15	BON	
26	02/07/24 7h40	<15	<15	BON	
27	16/07/24 7h43	<15	<15	BON	
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	
2023	EXCELLENT	


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre



SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	09/10/23 08H00	<15	<15	BON	BON
2	24/10/23 08H00	<15	<15	BON	BON
3	07/11/23 07H40	15	15	BON	BON
4	21/11/23 07H55	<15	<15	BON	BON
5	30/11/23 07H30	130	<15	MOYEN	MOYEN
6	19/12/23 7H30	<15	<15	BON	BON
7	26/12/23 8h10	15	<15	BON	BON
8	03/01/24 7h33	1 160	77	MAUVAIS	MAUVAIS
9	09/01/24 8h00	30	<15	BON	BON
10	19/01/24 8h05	<10	<10	BON	BON
11	23/01/24 8H30	144	77	MOYEN	MOYEN
12	30/01/24 8h35	10	30	BON	BON
13	06/02/24 8H10	61	<15	BON	BON
14	13/02/24 7h00	6 119	930	MAUVAIS	MAUVAIS
15	20/02/24 07h35	46	<15	BON	BON
16	27/02/24 8H55	<15	<15	BON	BON
17	05/03/24 7h35	<15	<15	BON	BON
18	12/03/24 7h28	15	<15	BON	BON
19	19/03/24 12h45	<15	<15	BON	BON
20	26/03/24 9h30	<15	<15	BON	BON
21	09/04/24 8h40	<15	<15	BON	BON
22	23/04/24 8h15	<15	<15	BON	BON
23	07/05/24 8h25	<15	<15	BON	BON
24	21/05/24 7H24	327	213	MOYEN	MOYEN
25	18/06/24 7h50	15	<15	BON	BON
26	02/07/24 8h00	15	<15	BON	BON
27	16/07/24 7h55	30	<15	BON	BON
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	EXCELLENT	
2021	BON	
2022	BON	
2023	BON	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	09/10/23	PAS DE CONTRÔLE			
2	18/10/23 7H15	15	15		BON
3	06/11/23 7H15	15	15		BON
4	10/11/23	PAS DE CONTRÔLE			
5	21/11/23 10H15	15	15		BON
6	05/12/23 8H10	30	<15		BON
7	03/01/24 7h48	485	77		MOYEN
8	19/01/24 8h15	<10	20		BON
9	13/02/24 10h30	<15	77		BON
10	27/02/24 9h15	61	143		MOYEN
11	12/03/24 7h43	77	210		MOYEN
12	26/03/24 9h44	30	76		BON
13	09/04/24 9h00	15	127		MOYEN
14	07/05/24 9h05	46	15		BON
15	21/05/24 7H39	1 415	2 249		MAUVAIS
16	24/05/24	10	<10		BON
17	18/06/24 8h10	46	77		BON
18	02/07/24 8h20	<15	15		BON
19	16/07/24 8h15	61	<15		BON
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	NON RECENSE	
2021	NON RECENSE	
2022	SUFFISANT	
2023		

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse


bassin de Grande Anse

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)




Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques				
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion		
1	09/10/23	PAS DE CONTRÔLE				
2	18/10/23 7H35	<15	<15	 	BON	
3	06/11/23 6H40	7 683	683	 	MAUVAIS	
4	10/11/23 8H45	<15	<15	 	BON	
5	21/11/23 11H50	<15	<15	 	BON	
6	05/12/23 8H45	15	<15	 	BON	
7	03/01/24 8H10	<15	<15	 	BON	
8	19/01/24 8h45					
9	13/02/24 10h50	93	15	 	BON	
10	27/02/24 9H35	15	15	 	BON	
11	12/03/24 8h05	<15	30	 	BON	
12	26/03/24 10h00	<15	<15	 	BON	
13	09/04/24 9h20	<15	<15	 	BON	
14	07/05/24 9H25	<15	15	 	BON	
15	21/05/24	PAS DE CONTRÔLE				
16	24/05/24 12h33	15	<15	 	BON	
17	18/06/24 8h30	<15	15	 	BON	
18	02/07/24 8h40	<15	<15	 	BON	
19	16/07/24 8h38	<15	<15	 	BON	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	NON RECENSE	
2021	NON RECENSE	
2022	EXCELLENT	
2023	EXCELLENT	

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre